

ケミカルセンサ研究会

〔委員長〕都甲 潔（九 大）
 〔副委員長〕南戸秀仁（金沢工大）
 〔幹 事〕谷口 晃（アンリツ），岩倉宗弘（九 大）
 〔幹事補佐〕池崎 秀和（アンリツ）

日 時 6月20日（木）13：00～17：00

場 所 埼玉大学情報システム工学科棟第3会議室（さいたま市下大久保255，JR京浜東北線北浦和駅より埼玉大学行きバス10分，JR埼京線南与野駅より埼玉大学行きバス5分，詳細は，<http://www.saitama-u.ac.jp/info/map.html>をご参照下さい）

共 催 電子情報通信学会有機エレクトロニクス研究会

議 題 テーマ「センサエージェント・センサー般」

- CHS-02-1 金黒および白金黒を用いたバイオセンサ
 外山 滋，武居 修，柘植将示，加藤誠志（国立身体障害者リハビリ研）
- CHS-02-2 酵素固定化／フェロセン結合ポリイオン複合膜の作製
 矢吹 聡一，水谷文雄，平田芳樹（産総研）
- CHS-02-3 ヘキサメチルジシロキサンプラズマ重合膜を基盤とする薄膜グルコースバイオセンサ
 加瀬仁啓，六車仁志（芝浦工大），平塚淳典（松下電器），軽部征夫（東京工科大）
- CHS-02-4 触媒化学発光ガスセンサの特性に対する湿度の影響
 中川益生，岡林 徹，浪越幹司，遠藤淳平，山本 勲（岡山理科大）
- CHS-02-5 自律移動ロボットによる室内環境認識と遠隔制御
 前川 仁，岡谷郁子（埼玉大）
- CHS-02-6 観葉植物の匂い発生・除去機能特性
 大藪多可志（金沢星稜大），沢田史子，満岡周士（北陸先端大）
 竹中幸三郎（竹中庭園緑化），B.C.Wolverson（Wolverson Environmental Service）
- CHS-02-7 固体センサの過渡応答による化学分析
 川辺弘之，瀬戸就一，下村有子（金城大）
 大藪多可志（金沢星稜大），勝部昭明（埼玉大）
- CHS-02-8 S P R 味センサと半導体式においセンサを用いた酢の品質判定
 小村光弘，関川佑司，宮竹智樹，小林壮志，高山靖則，南戸秀仁（金沢工大）
 大藪多可志（金沢星稜大）